

Zetor

MAJOR

MAJOR CL
MAJOR HS



VÄIKE ABILINE SUURTEKS VÄLJAKUTSETEKS



Traktor – see on ju Zetor. Alates 1946. aastast.



JÕUDLUS

Majori traktorid on alati disainitud tagamaks mootori võimsuse ja traktori massi parima kombinatsiooni. Nii suudavad traktorid täielikult enda võimust ära kasutada.

VASTUPIDAVUS

Majori traktorite puhul pööratakse suurt rõhku lihtsale, arukale ja tõhusale konstruktsioonile. See on ainus viis usaldusväärsuse ning lihtsa ja kiire hoolduse saavutamiseks.

OMAMISE KOGUKULU

Tänu lihtsale konstruktsioonile on Majori traktoreid lihtne hooldada ja nad tarbivad mõistlikus koguses töövedelikke. Pikemas perspektiivis hakkavad kõik ka taskukohaseid varuosi väärtustama.

Universaalne põllutraktor, mis on mõeldud põllumajandustranspordiks ja lisaseadmetega töötamiseks. Traktori kavandamisel on silmas peetud Zetori kaubamärgi põhimõtteid. Zetor Major kuulub alla 80 hobujõuliste traktorite kategooriasse ning põhineb Zetori ajalooliselt ühel edukamail mudelil. See usaldusväärne, efektiivne ja kergesti hooldatav mudel on juba omandanud terve eluaja töös olnud traktori maine. Neid omadusi ja suurepärast hinna ja võimsuse suhet hindavad peamiselt peretalude omanikud.

	MAJOR CL		MAJOR HS
Mootori võimsus (HP)	75	=	75
Käigukast	4 mehaanilist käiku 3 vahemiku ja sünkronisaatoriga	↗	4 mehaanilist käiku 3 vahemikuga, 2 kiirusega pöördemomendi kordisti ja elektrohüdrauliline reevers
Käikude arv	12/12	↗	24/12
Sõidukiirus (km/h)	30	↗	40
Miinumkiirus (km/h)	1,5	↘	0,5
Maksimaalne tõstevõimsus (kN)	24	↗	33
Traktori mass (kg)	4 300	↗	5 100
Kütusepaagi maht (l)	80	↗	120
Hüdroväljavõtted (kiirliitmikud)	4+1	↗	6+1



Major CL

Lihtne, läbi aegade testitud kompaktraktor väiksema jõudluse kategooriast, mis on loodud teie igapäevaste vajaduste rahuldamiseks, olgu selleks loomakasvatus, põllukultuuride kasvatamine või kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmine. See on mõeldud klientidele, kes vajavad tugevat ja hõlpsasti hooldatavat tööhobust.

Major HS

Major CL-ist tuletatud, kuid paremini varustatud ja mugavam traktor. See vastab ka kõige nõudlikumate klientide soovidele, kes otsivad kõrget töökindlust, lihtsat kasutamist ja madalaid töökulusid. Eeslaaduriga kasutades saate selle traktori eelistest kõige paremini aru.

UUS 2018 MUDELITEL

- Ohutuspakett (tugevamad pidurid, ohutusanduriga istmed, turvavööd...)
- Uued panoraampeeglid
- Uue kujundusega lülitid, hoovad, kangid ja pedaalid



Zetor



MOOTOR

Suur jõud väikeses abimehes

Zetori traktorite erakordne populaarsus põhineb madalal kütusekulul, suurel töökindlusel ja lihtsal disainil – need tagavad kliendile mitte ainult madala ostuhinna, vaid ka väikesed töökulud, suure töökindluse ning madalad hooldus- ja teenindusvajadused.



- 4 SILINDRIGA REASMOTOR
- MAHT: 2,9 LIITRIT
- ÜHTSE USTORUGA KÕRGSURVESÜSTEEM
- LAADIMISÕHU JAHUTUSEGA TURBOMOTOR
- OKSÜDATSIOONIKATALÜSAATORI (DOC) VÄLJALASKE JÄRELTÖÖTLUSSÜSTEEM



KÄIGUKAST

Sujuv liikumine suurema tootlikkuse suunas

Major CLi traktorid on varustatud neljakäigulise käigukasti, kolme kiirusreduktori ja reeversiga. Kiiruseid on 12/12.

- TÕESTATUD PIKAAJALINE TÖÖKINDLUS JAUSALDUSVÄÄRSUS
- LIHTNE HOOLDUS
- 12/12 KIIRUST
- SUJUV KÄIGUVAHETUS
- NELJAKÄIGULINE KÄIGUKASTKOLME KIIRUSREDUKTORI JAREEVERSIGA
- MAKSIMUMKIIRUS 30 KM/H
- JÕUVÕTUVÕLLI KIIRUSED 540/1000 VÕI 540/540E
- SÕLTUV VÕI SÕLTUMATUJÕUVÕTUVÕLL

Major HS mudeli käigukastil on 24 edasi- ja 12 tagasilikumise kiirust, mida võimaldavad kahefaasiline pöördemomendi kordisti (PowerShift) ja elektrohüdrauliline reevers (PowerShuttle).

- ELEKTROHÜDRAULILINE REEVERS
- KAHEFAASILINE PÖÖRDEMOMENDI KORDISTI
- 24/12 KIIRUST
- MAKSIMUMKIIRUS 40 KM/H
- MIINIMUMKIIRUS 0,5 KM/H = SOBIB ROOMIKUKÄIGUKASTI JAOKS
- 6 KÄIGUSUHET
- KIIRUSEVAHEMIKUS 4-12 KM/H
- ELEKTROHÜDRAULILINE JÕUVÕTUVÕLLI SIDURI REGULAATOR
- JÕUVÕTUVÕLLI KIIRUSED 540/1000
- SÕLTUV VÕI SÕLTUMATU JÕUVÕTUVÕLL





HÜDRAULIKA

Lihtsus on tugevus

Majori mudel kasutab mehaaniliselt reguleeritavat hüdraulikat, mis annab nii suure tõstevõime kui ka sujuva alustuskontrolli, sealhulgas seadmete transportimiseks kasutatava hüdraulilise lukustusfunktsiooni. Major CL on varustatud ühe või valikuliselt kahe paari hüdrauliliste kiirliitmikega traktori tagaosas, samas kui major HS puhul saab koguni 3 paari valida.

- POSITSIOONI- JA JÕUKONTROLL MEHAANILISE HÜDRAULIKAGA
- SUUR TÕSTEVÕIME, SUJUV ALUSTUSKONTROLL, JA SEADMETE TRANSPORTIMISEKS KASUTATAV HÜDRAULILINE LUKUSTUSFUNKTSIOON
- MAKSIMAALNE MAJOR CLI TÕSTEVÕIME ON 24 KN JA MAJOR HSI TÕSTEVÕIME 33 KN
- SUJUV ALUSTUSKONTROLL
- KUNI 2 PAARI KIIRLIITMIKE MUDELIL MAJOR CL JA KOGUNI 3PAARI MUDELIL MAJOR HS
- MEHAANILINE JUHTIMINE – SUUR VASTUPIDAVUS JA PIKAAJALINE ELU
- HÜDRAULILISE LUKUSTUSE FUNKTSIOON



KABIIN

Ruumikas ja praktiline

Kabiin on kujundatud nii, et see oleks mugav ning praktiline. Ruumikus ja ergonomiliselt disainitud juhtimisseadmed hõlbustavad traktorijuhi tööd. Kabiinil on luuk, mis lihtsustab esilaaduritega töötamist.

UUS MAJOR HS

- TÄIELIKULT REGULEERITAVA ROOLIRATTAGA ROOLISAMMAS
- VÄHENDATUD KABIINI MÜRA
- PÖÖRATAV VEDRUSTUSEGA JUHIISTE KÄETUGEDE JA KÕRGEMA SELJATOEGA
- MUGAV KOKKUKÄIV KAASREISIJA ISTE
- DIGITAALSE EKRAANIGA JUHTPANEEL
- MITU HOIUSTUSKOHTA



Zetor



Ainult originaalid sobivad ideaalselt

Austa oma traktori identiteeti

ZETOR TRACTORS a.s. müüb üle maailma oma lepinguliste esindajate müügivõrgu kaudu Zetori traktorite originaalvaruosi nii garantiijärgseteks kui ka garantiitöödeks. Originaal-varuosade kvaliteeti kontrollitakse kogu tootmisprotsessi jooksul pidevalt ja see vastab uute toodete valmistamisel kasutatavate osade kvaliteedile.

Zetori varuosad tagavad kõrge kvaliteedi mõistliku hinnaga.

Pikema traktori eluea tagamiseks soovitame ainult originaalvaruosi kasutada.

Originaalvaruosad tulevad ka kõigi täiustuste ja uuendustega. See tagab, et remontimisel taastatakse masina kõik töomadused ja funktsioonid. Meie poolt pakutavate varuosade originaalsuse tagab unikaalse identifitseerimisnumbriga originaalpakendi kasutamine.



**Lisateabe saamiseks kontakteeruge
oma volitatud Zetori edasimüüjaga.**



Arendatud ja toodetud Euroopa südames

Rohkem kui miljon klienti
ei saa eksida

Kõik Zetori traktorid ja komponendid toodetakse ning arendatakse terviklikult ühe katuse all, milleks on Zetori tehas Brnos Tšehhis. Zetori keskuses on kõige moodsamad vahendid, kontrollimaks arenduse ja toomisprotsessi, ning ühtlasi kindlustatakse nõnda ka toodete kõrge kvaliteet. Uurimis- ja arenduskeskuse disainerite, inseneride ja teiste töötajate meeskond pakub põhjalikku arendustööd uute toodete näol, alustades kontseptsioonist, disainist, ehitusest ja prototüüpide väljatöötamisest, lõpetades uute komponentide või masinate laboratoorsete ja operatiivsete katsetega. Viimastel aastatel on tehas investeerinud kümneid miljoneid eurosid uute toodete arendusse ja kaasaegsesse tehnoloogiasse ning varustusse – disainerite meeskonda on

täiustatud, uued arendus- ja katsekeskused on ehitatud, ning uutesse tehnoloogiatesse ja varustusse on investeeritud. Arendajate pühendumus ja raske töö on viimastel aastatel vilja kandnud uute toodete näol, millega on turule tulnud. Tootimisliin on samuti läbi teinud uuenduskuuri. Tänu uue logistikakeskuse ehitamisele ja tänapäevaste tehnoloogiate omandamisele on suurenenud logistiliste lahenduste tõhusus. Uute masinate omandamine ja tootmise automatiseerimine on tõstnud kvaliteeti, eemaldanud võimalikud inimeksitused ja kahandanud kulusid. ZETOR TRACTORS a.s. on omandanud ISO 9001 kvaliteedi sertifikaadi, mis tagab kvaliteedikontrolli printsiipide järgimise.





MUDEL	ÜHIK	MAJOR CL 80	MAJOR HS 80
ENGINE			
Mootor	•	Deutz TCD 2.9 L4	
Saastetase	•	Stage IIIB / Tier 4 Interim	
Mootori ehitus	•	Diiseli, neljataktiline, kütuse otsesissepritsega, ühtne ühendustoru, turbolaadur, DOC filter	
Võimsus (2000/25/EC)	kW	55,4	
	HP	75,3	
Nimipöörded	rpm	2200	
Silinder/Klapp	•	4 / 8	
Ülelaadimine	•	Turbolaadur	
Kolvimõõt/Kolvisügavus	mm	92 / 110	
Kubatuur	cm ³	2925	
Pöördejõud	Nm	300	
Pöördemomendi varu	%	25	
JÕUÜLEKANNE			
Tüüp	•	4 mehaanilist käiku 3 vahemikuga	4 mehaanilist käiku 3 vahemiku ja 2-faasilise kordistiga
Käiguvahetus	•	Täissükroon	
Käikude arv (edasi/tagasi)	•	12/12	24/12
Reevers	•	Mehaaniline (sünk)	PowerShuttle (Elektro-hüdrauline)
Kordisti	•	-	2 ^o PowerShift
Kiirus	km/h	30	40
PTO			
Tüüp	•	Sõltumatu/maakiirus	
PTO kiirused	rpm	540/1000 või 540/540E	540/1000
Lülitus	•	Mehaaniline	Elektro-hüdrauline
Nuutide arv	•	6	
Esi _{VAL}	rpm	1000	
HÜDRAULIKA			
Tüüp	•	Mehaaniline koos reguleerimisega	
3PK	•	II Kategooria	
Tõstejõud	kN	24	33
Tõstejõud täies ulatuses	kN	23	30
Esi-3PK tõstejõud	kN	13	
Pumba tootlikkus	l/min	50	
Hüdroväljavõtted(kiirkinnitus)	•	4+1 ja 2+1	6+1, 4+1 ja 2+1

MUDEL	ÜHIK	MAJOR CL 80	MAJOR HS 80
KABIIN			
Katuse aknaga	•	Standard/katuseaknaga FOPS	
Iste	•	Mehaaniline turvavööga	Mehaaniline pöörlev iste turvavööga
Kaassõitja iste	•	-	Standard (koos turvavööga)
Soojendus	•	Standard	
A/C	•	Valikuline	
Raadio valmidus	•	Standard / valikuline	
Roolisammas	•	Kallutatav	Kallutatav ja teleskoop
VEERMIK			
VEDU	•	4WD	
Roolimine	•	Hüdrostaatiline	
Pidurid	•	Mehaaniliselt juhitud esisilla lülitusega	Hüdrauline juhtimine esisilla lülitusega
Haagise pidurid ^{VAL}	•	Õhk 2+1 või Hüdro ja õhk 2+0	
Kütusepaak	l	80	120
Esi-porilauad	•	Fikseeritud ^{VAL}	Dünaamilised
MÕÕDUD			
Kaal*	kg	3750-4546	4014-4257
Max. esiballast ^{VAL}	kg	666	
Max. tagaratta ballast ^{VAL}	kg	270	
Pikkus	mm	4470	
Laius	mm	1955	
Kõrgus	mm	2615	
Teljevahe	mm	2200	

^{VAL} Valikuline

* Ilma lisaraskuseta

Zetor







**Minu perekond.
Minu töö.
Minu Zetor.**



www.zetor.ee
info@zetor.ee

FOLLOW US

-  facebook.com/specagraeesti
-  twitter.com/zetortractors
-  instagram.com/zetortractors
-  youtube.com/zetortractors

Toodetud ELis



EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO ENSURE THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PUBLICATION IS AS ACCURATE AND CURRENT AS POSSIBLE. HOWEVER, INACCURACIES, ERRORS OR OMISSIONS MAY OCCUR AND DETAILS OF THE SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. THEREFORE, ALL SPECIFICATIONS SHOULD BE CONFIRMED WITH YOUR ZETOR DEALER OR DISTRIBUTOR PRIOR TO ANY PURCHASE. THE IMAGES / PHOTOS ARE ONLY ILLUSTRATIVE AND MAY VARY FROM ACTUAL PRODUCTS. SUBJECT TO CHANGE. 04/2018

EDASIMÜÜJA: